



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL LOCAL FÂNTÂNELE

547235 Comuna Fântânele, sat Fântânele, nr. 124, Județul Mureș
Telefon/Fax: 0265 – 580112;
Email: fintinele@cjmures.ro



HOTĂRÂREA Nr. 52

Din 24 septembrie 2024

**Privind predarea în gestiune directă a unor bunuri din domeniul public al
UAT Fântânele către operatorul regional Compania Aquaserv SA**

Ținând cont de referatul de aprobare nr. 5237/18.09.2024, respectiv Raportul de specialitate nr. 5238/18.09.2024 privind predarea bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din satul Viforoasa, către operatorul regional Compania Aquaserv SA; avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile :

- art. 24, art.25 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 12 alin (1) lit.e din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 5215/17.09.2019 al Comisiei de recepție a lucrărilor ”Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în satul Viforoasa, comuna Fântânele, jud. Mureș”

În baza prevederilor HCL nr. 25/30.06.2015 privind aderarea comunei Fântânele la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ”

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. c, alin (6) lit.a, alin (7) lit. n, art. 139 alin (3) lit.g, art. 196 alin (1) lit.a, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă predarea în gestiune directă către operatorul regional Compania Aquaserv SA a bunurilor aferente rețelei de alimentare cu apă și canalizare din satul Viforoasa, comuna Fântânele, prevăzute în **Anexa nr.1** la prezenta hotărâre, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/30.06.2015.

Art.2. Bunurile prevăzute la art.1 din prezenta, se predau prin gestiune directă în operarea Compania Aquaserv SA, sunt amplasate pe domeniul public al Comunei Fântânele.


Art.3. Se mandatează Președintele ADI Aqua Invest Mureș, - să semneze în numele și pe seama comunei Fântânele, Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare cu Compania Aquaserv SA.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul UAT-lui Comuna Fântânele, Compania Aquaserv SA Târgu Mureș, și ADI Aqua Invest Mureș.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general: Primarului comunei Fântânele, Instituției Prefectului-Județul Mureș, COMPANIA AQUASERV S.A., ADI Aqua Invest Mureș și se aduce la cunoștință prin afișare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Faluvegi Lehel-Gergely



Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL,

Keserii Katalin Gyongyi

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Keserii Katalin Gyongyi.

Lista bunurilor proprietate publica, aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in satul VIFOROASA, comuna Fântânele.

Nr crt	COD CLASIFICARE	DENUMIRE MF	Nr. Inv.	DATA PUNERII IN FUNCTIUN E (ziua, luna, anul)	Dur.Utiliz. Normala luni	VALOARE DE INREG.	Cantitatea			Data ultimei reevaluari (unde este cazul)	Locația
							Scripti c	Faptic	Dif.		
I. CANALIZARE MENAJERĂ - VIFOROASA											
1	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 889m, tronson C1, inclusiv 21 camine de canalizare	1115/217	17.09.2024	480	169,782.85	1	1			Tronson C1
2	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 303 m, tronson C2, inclusiv 6 camine de canalizare	1115/218	17.09.2024	480	57,653.43	1	1			Tronson C2
3	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 67 m, tronson C3, inclusiv 4 camine de canalizare	1115/219	17.09.2024	480	19,762.26	1	1			Tronson C3
4	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 84 m, tronson C4, inclusiv 2 camine de canalizare	1115/220	17.09.2024	480	16,866.35	1	1			Tronson C4
5	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 97 m, tronson C5, inclusiv 2 camine de canalizare	1115/221	17.09.2024	480	18,664.53	1	1			Tronson C5
6	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 328 m, tronson C6, inclusiv 7 camine de canalizare	1115/222	17.09.2024	480	63,735.13	1	1			Tronson C6
7	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 227 m, tronson C7, inclusiv 9 camine de canalizare	1115/223	17.09.2024	480	55,012.08	1	1			Tronson C7
8	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 26m, tronson C7.1, inclusiv 1 camin de canalizare	1115/224	17.09.2024	480	6,220.04	1	1			Tronson C7.1
9	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 114 m, tronson C8, inclusiv 3 camine de canalizare	1115/225	17.09.2024	480	23,639.67	1	1			Tronson C8
10	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 41 m, tronson C8.1, inclusiv 1 camine de canalizare	1115/226	17.09.2024	480	8,294.86	1	1			Tronson C8.1
11	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 210 m, tronson C9, inclusiv 8 camine de canalizare	1115/227	17.09.2024	480	50,036.93	1	1			Tronson C9
12	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 49 m, tronson C9.1, inclusiv 2 camine de canalizare	1115/228	17.09.2024	480	12,025.11	1	1			Tronson C9.1
13	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 173 m, tronson C9.2, inclusiv 6 camine de canalizare	1115/229	17.09.2024	480	39,671.68	1	1			Tronson C9.2
14	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 542 m, tronson C9.3, inclusiv 11 camine de canalizare	1115/230	17.09.2024	480	103,830.61	1	1			Tronson C9.3
15	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 508 m, tronson C9.4, inclusiv 11 camine de canalizare	1115/231	17.09.2024	480	99,127.69	1	1			Tronson C9.4
16	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 153 m, tronson C10, inclusiv 5 camine de canalizare	1115/232	17.09.2024	480	34,281.57	1	1			Tronson C10

Lista bunurilor proprietate publica, aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in satul VIFOROASA, comuna Fântânele.

Nr crt	COD CLASIFICARE	DENUMIRE MF	Nr. Inv.	DATA PUNERII IN FUNCTIUNE (ziua, luna, anul)	Dur.Utiliz. Normala luni	VALOARE DE INREG.	Cantitatea			Data ultimei reevaluari (unde este cazul)	Locația
							Scriptic	Faptic	Dif.		
17	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D250, L = 248 m, tronson C11, inclusiv 7 camine de canalizare	1115/233	17.09.2024	480	59,669.45	1	1		Tronson C11	
18	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 72m, tronson C12, inclusiv 3 camine de canalizare	1115/234	17.09.2024	480	17,830.18	1	1		Tronson C12	
19	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 257 m, tronson C13, inclusiv 7 camine de canalizare	1115/235	17.09.2024	480	53,914.34	1	1		Tronson C13	
20	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 104 m, tronson C14, inclusiv 4 camine de canalizare	1115/236	17.09.2024	480	24,880.15	1	1		Tronson C14	
21	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 130 m, tronson C14.1, inclusiv 5 camine de canalizare	1115/237	17.09.2024	480	31,100.18	1	1		Tronson C14.1	
22	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 713 m, tronson C15, inclusiv 17 camine de canalizare	1115/238	17.09.2024	480	151,679.18	1	1		Tronson C15	
23	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 153 m, tronson C16, inclusiv 3 camine de canalizare	1115/239	17.09.2024	480	29,034.19	1	1		Tronson C16	
24	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D250, L = 677 m, tronson C17, inclusiv 14 camine de canalizare	1115/240	17.09.2024	480	145,375.02	1	1		Tronson C17	
25	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D200, L = 143 m, tronson C18, inclusiv 3 camine de canalizare	1115/241	17.09.2024	480	27,650.98	1	1		Tronson C18	
26	1.8.7	Conductă canalizare menajeră PVC SN4 D160, L = 72 m	1115/242	17.09.2024	480	9,784.91					
		Total canalizare menajera= 6.308 ml				1,329,523.37					
27	1.8.7	Conductă de refulare canalizare, de la SPAU 1(mal stg.Gherghes), Str. Caramizii nr.204A, la CM.2 , PEHD, DE 90= 59m	1115/243	17.09.2024	480	3,905.34	1	1		SPAU 1(mal stg.Gherghes), Str. Caramizii nr.204A	
28	1.8.7	Conductă de refulare canalizare, de la SPAU 2, DJ135A(dreapta) Nr.247A, la CM7, PEHD, DE 90= 234m	1115/244	17.09.2024	480	15,488.97	1	1		SPAU 2, DJ135A Nr.247A(dreapta)	
29	1.8.7	Conductă de refulare canalizare, de la SPAU 3, DN 13A(dreapta)Nr.121A, la CM 8 , PEHD, DE 90= 261m	1115/245	17.09.2024	480	17,276.16	1	1		SPAU 3, DN 13A Nr.121A(dreapta)	
30	1.8.7	Conductă de refulare canalizare, de la SPAU 4, Str.Viforoasa nr.72A, la CM13(pe DN13A), PEHD, DE 90= 307m	1115/246	17.09.2024	480	20,321.00	1	1		SPAU 4, Str. Viforoasa nr.72A	
31	1.8.7	Conductă de refulare canalizare, de la SPAU5 , Str.DN13A, nr.303B la CM6, PEHD, DE 90= 145m	1115/247	17.09.2024	480	9,597.87	1	1		SPAU5 , Str.DN13A, nr.303B	
32	1.8.7	Conductă de refulare canalizare, de la SPAU 6, Str. Roua nr. 42A , la CM4, PEHD, DE 90= 143m	1115/248	17.09.2024	480	9,465.48	1	1		SPAU 6, Str.Roua nr.42A	
		Total refuari= 1.149 ml				76,054.82					
33	1.8.7	Racorduri de canalizare PVC, De 160mm, 343 buc	1115/249	17.09.2024	480	337,433.31	1	1		conform cu lista racordu	

Lista bunurilor proprietate publica, aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in satul VIFOROASA, comuna Fântânele.

Nr crt	COD CLASIFICARE	DENUMIRE MF	Nr. Inv.	DATA PUNERII IN FUNCTIUN E (ziua, luna, anul)	Dur.Utiliz. Normala luni	VALOARE DE INREG.	Cantitatea			Data ultimei reevaluări (unde este cazul)	Locația
							Scripti c	Faptic	Dif.		
34	1.8.12.	Stație de pompare ape uzate SPAU1 , cheson subteran din beton Di=2.40m, Hl=6m, mal stg. Gherghes), str.	1115/250	17.09.2024	480	29,883.69	1	1		(mal stg. Gherghes), (mal stg. Gherghes), Str. Caramizii nr.204A la SPAU 1	
35	1.7.2.2	Instalația electrică de forță la SPAU1	1115/251	17.09.2024	180	19,018.50	1	1		la SPAU 1	
36	1.7.2.2	Echipamente electrice pentru Statiile de pompare, tablou de comanda	1115/252	17.09.2024	180	21,455.50	1	1		la SPAU 1	
37	2.1.24.4.	Instalatii hidromecanice SPAU 1	1115/253	17.09.2024	288	1,970.10	1	1		la SPAU 1	
38	2.1.17.1.1.1.	Pompa 1 ape uzate,Grundfos la SPAU1, P= 2.4 kW, Q 10 mc/h	1115/254	17.09.2024	96	19,701.00	1	1		la SPAU 1	
39	2.1.17.1.1.1.	Pompa 2 ape uzate,Grundfos la SPAU1, P= 2.4 kW, Q 10 mc/h	1115/255	17.09.2024	96	19,701.00	1	1		la SPAU 1	
40	1.8.12.	Stație de pompare ape uzate SPAU2 , cheson subteran din beton Di=2.40m, Hl=4m, DJ135A(dreapta) str.	1115/256	17.09.2024	480	26,959.50	1	1		DJ135A(dreapta) DJ135A Nr.247A la SPAU 2	
41	1.7.2.2	Instalația electrică de forță la SPAU2	1115/257	17.09.2024	180	19,018.50	1	1		la SPAU 1	
42	1.7.2.2	Echipamente electrice pentru Statiile de pompare, tablou de comanda	1115/258	17.09.2024	180	21,455.50	1	1		la SPAU 2	
43	2.1.24.4.	Instalatii hidromecanice SPAU 2	1115/259	17.09.2024	288	2,437.76	1	1		la SPAU 2	
44	2.1.17.1.1.1.	Pompa 1 ape uzate,Grundfos la SPAU2, P= 2.4 kW, Q 5 mc/h	1115/260	17.09.2024	96	19,701.00	1	1		la SPAU 2	
45	2.1.17.1.1.1.	Pompa 2 ape uzate,Grundfos la SPAU2, P= 2.4 kW, Q 5 mc/h	1115/261	17.09.2024	96	19,701.00	1	1		la SPAU 2	
46	1.8.12.	Stație de pompare ape uzate SPAU3 , cheson subteran din beton Di=2.40m, Hl=4m, str.	1115/262	17.09.2024	480	26,959.50	1	1		DN 13A Nr.121A(dreapta) la SPAU 3	
47	1.7.2.2	Instalația electrică de forță la SPAU3	1115/263	17.09.2024	180	19,018.50	1	1		la SPAU 1	
48	1.7.2.2	Echipamente electrice pentru Statiile de pompare, tablou de comanda	1115/264	17.09.2024	180	21,455.50	1	1		la SPAU 3	
49	2.1.24.4.	Instalatii hidromecanice SPAU3	1115/265	17.09.2024	288	2,437.76	1	1		la SPAU 3	
50	2.1.17.1.1.1.	Pompa 1 ape uzate,Grundfos la SPAU3, P= 2.4 kW Q 5 mc/h	1115/266	17.09.2024	96	19,701.00	1	1		la SPAU 3	
51	2.1.17.1.1.1.	Pompa 2 ape uzate,Grundfos la SPAU3, P= 2.4 kW Q 5 mc/h	1115/267	17.09.2024	96	19,701.00	1	1		la SPAU 3	
52	1.8.12.	Stație de pompare ape uzate SPAU4 , cheson subteran din beton Di=2.40m, Hl=4m, str.	1115/268	17.09.2024	480	26,959.50	1	1		DN13A, Str. Viforoasa nr.72A la SPAU 4	
53	1.7.2.2	Instalația electrică de forță la SPAU4	1115/269	17.09.2024	180	19,018.50	1	1		la SPAU 1	
54	1.7.2.2	Echipamente electrice pentru Statiile de pompare, tablou de comanda	1115/270	17.09.2024	180	21,455.50	1	1		la SPAU 4	
55	2.1.24.4.	Instalatii hidromecanice SPAU4	1115/271	17.09.2024	288	2,437.76	1	1		la SPAU 4	
56	2.1.17.1.1.1.	Pompa 1 ape uzate,Grundfos la SPAU4, P= 2.4 kW Q 15 mc/h	1115/272	17.09.2024	96	19,701.00	1	1		la SPAU 4	
57	2.1.17.1.1.1.	Pompa 2 ape uzate,Grundfos la SPAU4, P= 2.4 kW Q 15 mc/h	1115/273	17.09.2024	96	19,701.00	1	1		la SPAU 4	
58	1.8.12.	Stație de pompare ape uzate SPAU5 , cheson subteran din beton Di=2.40m, Hl=4m, str.	1115/274	17.09.2024	480	26,959.50	1	1		Str.DN13A, nr.303B la SPAU 5	
59	1.7.2.2	Instalația electrică de forță la SPAU5	1115/275	17.09.2024	180	37,663.00	1	1		la SPAU 1	
60	1.7.2.2	Echipamente electrice pentru Statiile de pompare, tablou de comanda	1115/276	17.09.2024	180	21,455.50	1	1		la SPAU 5	
61	2.1.24.4.	Instalatii hidromecanice SPAU5	1115/277	17.09.2024	288	2,437.76	1	1		la SPAU 5	
62	2.1.17.1.1.1.	Pompa 1 ape uzate,Grundfos la SPAU5, P= 2.4 kW Q 25 mc/h	1115/278	17.09.2024	96	21,271.50	1	1		la SPAU 5	
63	2.1.17.1.1.1.	Pompa 2 ape uzate,Grundfos la SPAU5, P= 2.4 kW Q 25 mc/h	1115/279	17.09.2024	96	21,271.50	1	1		la SPAU 5	
64	1.8.12.	Stație de pompare ape uzate SPAU6 , cheson subteran din beton Di=2.40m, Hl=4m, str.	1115/280	17.09.2024	480	26,959.50	1	1		Str. Roua nr.42A	

Lista bunurilor proprietate publica, aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in satul VIFOROASA, comuna Fântânele.

Nr crt	COD CLASIFICARE	DENUMIRE MF	Nr. Inv.	DATA PUNERII IN FUNCTIUN E (ziua, luna, anul)	Dur.Utiliz. Normala luni	VALOARE DE INREG.	Cantitatea			Data ultimei reevaluari (unde este cazul)	Locația
							Scripti c	Faptic	Dif.		
65	1.7.2.2	Instalatiă electrică de forță la SPAU6	1115/281	17.09.2024	180	37,653.00	1	1		la SPAU 6	
66	1.7.2.2	Echipamente electrice pentru Statii de pompare, tablou de comanda	1115/282	17.09.2024	180	22,063.54	1	1		la SPAU 1	
67	2.1.24.4.	Instalatiă hidromecanice SPAU6	1115/283	17.09.2024	288	2,437.76	1	1		la SPAU 6	
68	2.1.17.1.1.1.	Pompa 1 ape uzate,Grundfos la SPAU6, P= 2.4 kW Q 5 mc/h	1115/284	17.09.2024	96	36,837.00	1	1		la SPAU 6	
69	2.1.17.1.1.1.	Pompa 2 ape uzate,Grundfos la SPAU6, P= 2.4 kW Q 55 mc/h	1115/285	17.09.2024	96	36,837.00	1	1		la SPAU 6	
70	2.3.6.1	Macara mobila pentru manevrare cos si pompe	1115/286	17.09.2024	120	1,485.00	1	1		manevrare cos si rezerva	
71	2.1.16.1.2.2	Grup electrogen de rezerva	1115/287	17.09.2024	108	50,496.03	1	1		rezerva	
		Total SPAU				785,367.17				SPAU	
72	1.8.7	Supratraversare parau Gherghes, realizată cu conducta de refulare PE De90 Pn6, L=25m	1115/288	17.09.2024	480	8,282.06	1	1		conform planse as built	
73	1.8.7	Supratraversare parau , realizată cu conducta de refulare PE De75 Pn6, L=9m	1115/289	17.09.2024	480	16,564.12	1	1		conform planse as built	
74	1.8.7	Subtraversare drum national DN13A la km7+655, L=12.5m, rconducta PVC Dn200 in teava de protectie OL De323.9x8.	1115/290	17.09.2024	480	8,321.35	1	1		conform planse as built	
75	1.8.7	Subtraversare drum national DN13A la km8+371, L=11m, realizata cu conducta PVC Dn200 in teava de protectie OL De323.9x8	1115/291	17.09.2024	480	14,997.00	1	1		conform planse as built	
76	1.8.7	Subtraversare drum national DN13A la km8+654, L=12m, realizata cu conducta PVC Dn200 in teava de protectie OL De323.9x8	1115/292	17.09.2024	480	8,026.27	1	1		conform planse as built	
77	1.8.7	Subtraversare drum national DN13A la km8+830, L=11.5m, realizata cu conducta PVC Dn200 in teava de protectie OL De323.9x8	1115/293	17.09.2024	480	15,591.19	1	1		conform planse as built	
78	1.8.7	Subtraversare drum judetean DJ135A la km0+181, L=10m, realizata cu conducta de refulare PE De90, Pn6 in teava de protectie OL De219.9x8	1115/294	17.09.2024	480	4,795.50	1	1		conform planse as built	
79	1.8.7	Subtraversare drum judetean DJ135A la km0+183, L=10m, realizata cu conducta PVC Dn200 in teava de protectie OL De323.9x8	1115/295	17.09.2024	480	13,808.60	1	1		conform planse as built	
		Total supratraversari si subtraversari				90,386.09					
		TOTAL SISTEM CANALIZARE MENAJERA				2,618,764.76					
II. ALIMENTARE CU APA - VIFOROASA											
80	1.8.6.	Conductă distributie apa potabila PE, DE110= 1724m, tronson A1 Str. DN13A stanga (sens de mers spre Fantanele). (Inclusiv 8 cămine de linie CV1-CV8, 1camin CA cu armături si 19 hidranti)	1115/296	17.09.2024	360	157,396.15	1	1		Tronson A1 Str. DN13A stanga (sens de mers spre Fantanele)	
81	1.8.6.	Conductă distributie apa potabila PE De63,L= 63m, tronson A 2 (Inclusiv 0 cămine de linie cu armături si 0 hidranti)	1115/297	17.09.2024	360	4,161.61	1	1		tronson A2	
82	1.8.6.	Conductă distributie apa potabila PE, DE75= 549m, tronson A3 Str. DN13A dreapta(sens de mers spre Fantanele). (Inclusiv 0 cămine de linie cu armături si 0 hidranti)	1115/298	17.09.2024	360	36,265.42	1	1		tronson A3	
83	1.8.6.	Conductă distributie apa potabila PE, DE63 L= 100m, tronson A4 Str. DN13A dreapta(sens de mers spre Fantanele). (Inclusiv 0 cămine de linie cu armături si 0 hidranti)	1115/299	17.09.2024	360	6,605.72	1	1		tronson A4	

Lista bunurilor proprietate publica, aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in satul VIFOROASA, comuna Fântânele.

Nr crt	COD CLASIFICARE	DENUMIRE MF	Nr. Inv.	DATA PUNERII IN FUNCTIUNE (ziua, luna, anu)	Dur.Utiliz. Normala luni	VALOARE DE INREG.	Cantitatea			Data ultimei reevaluări (unde este cazul)	Locația
							Scriptic	Faptic	Dif.		
84	1.8.6.	Conductă distributie apa potabila PE, DE 110 L= 771m, tronson A5 str. (inclusiv 3 cămine de linie CV9, CV10, CV11 cu armături si 8 hidranți)	1115/300	17.09.2024	360	67,432.47	1	1		tronson A5	
85	1.8.6.	Conductă distributie apa potabila PE, DE 63 L= 327m, tronson A6 (inclusiv 0 cămine de linie cu armături si 0 hidranți)	1115/301	17.09.2024	360	21,600.72	1	1		tronson A6	
86	1.8.6.	Conductă distributie apa potabila PE, DE 110 L= 292m, tronson A7 (inclusiv 1 cămine de linie CV12 cu armături si 4 hidranți)	1115/302	17.09.2024	360	24,789.49	1	1		tronson A7	
87	1.8.6.	Conductă distributie apa potabila PE, DE 110 L= 198m, tronson A7.1 (inclusiv 1 cămine de linie CV18 cu armături si 0 hidranți)	1115/303	17.09.2024	360	18,580.11	1	1		tronson A7.1	
88	1.8.6.	Conductă distributie apa potabila PE, DE 110, L= 499m, tronson A7.2 (inclusiv 1 cămine de linie CV20 cu armături si 2 hidranți)	1115/304	17.09.2024	360	38,463.34	1	1		tronson A7.2	
89	1.8.6.	Conductă distributie apa potabila PE, DE 75, L= 509m, tronson A7.3 (inclusiv 1 cămine de linie CV19 cu armături si 0 hidranți)	1115/305	17.09.2024	360	39,123.91	1	1		tronson A7.3	
90	1.8.6.	Conductă distributie apa potabila PE, DE 63, L= 76m, tronson A8 (inclusiv 0 cămine de linie cu armături si 1 hidranți)	1115/306	17.09.2024	360	5,020.35	1	1		tronson A8	
91	1.8.6.	Conductă distributie apa potabila PE, DE 110, L= 487m, tronson A9 (inclusiv 1 cămine de linie CV16 cu armături si 4 hidranți)	1115/307	17.09.2024	360	37,670.65	1	1		tronson A9	
92	1.8.6.	Conductă distributie apa potabila PE, DE 63, L= 215m, tronson A10 (inclusiv 1 cămine de linie CV17, cu armături si 0 hidranți)	1115/308	17.09.2024	360	19,703.09	1	1		tronson A10	
93	1.8.6.	Conductă distributie apa potabila PE, DE 75, L= 906m, tronson A11 (inclusiv 2 cămine de linie CV14, CV 15 cu armături si 0 hidranți)	1115/309	17.09.2024	360	70,849.42	1	1		tronson A11	
		Total conducta distributie apa potabila = 6.716 ml				547,662.45				apa potabila = 6.716 ml	
94	1.8.6.	Bransamente apa, PEHD, De25mm, 343 bucați	1115/310	17.09.2024	360	322,844.49	1	1		conform cu lista bransamente	
95	2.1.24.4.	Hidrant de incendiu subteran Dn80=19 buc, tronson A1DN13A-stanga(sens de mers spre Fantanele)	1115/311	17.09.2024	288	39,301.12	1	1		tronson A1	
96	2.1.24.4.	Hidrant de incendiu subteran Dn80= 8 buc	1115/312	17.09.2024	288	16,547.84	1	1		tronson A5	
97	2.1.24.4.	Hidrant de incendiu subteran Dn80= 4 buc	1115/313	17.09.2024	288	8,273.92	1	1		tronson A7	
98	2.1.24.4.	Hidrant de incendiu subteran Dn80= 2 buc	1115/314	17.09.2024	288	4,136.96	1	1		tronson A7.2	
99	2.1.24.4.	Hidrant de incendiu subteran Dn80=1 buc	1115/315	17.09.2024	288	2,068.48	1	1		tronson A8	
100	2.1.24.4.	Hidrant de incendiu subteran Dn80=4 buc	1115/316	17.09.2024	288	8,273.92	1	1		tronson A9	
101	2.2.1.1.3.	Debitmetru electromagnetic Dn100	1115/317	17.09.2024	72	7,953.45	1	1		conform planse as builit	
102	1.8.6.	Supratraversare parau Gherghes, realizată cu conducta PE De110, Pn6, L=25m	1115/318	17.09.2024	360	5,281.48	1	1		conform planse as builit	
103	1.8.6.	Subtraversare parau Gherghes, in zona podului existent pe DN13A, realizată cu conducta PE De110, Pn10, L=95m	1115/319	17.09.2024	360	11,360.72	1	1		conform planse as builit	
104	1.8.6.	Supratraversare parau Gherghes, realizată cu conducta PE De110, Pn6, L=25m	1115/320	17.09.2024	360	7,771.25	1	1		conform planse as builit	

Lista bunurilor proprietate publica, aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in satul VIFOROASA, comuna Fântânele.

Nr crt	COD CLASIFICARE	DENUMIRE MF	Nr. Inv.	DATA PUNERII IN FUNCTIUN E (ziua, luna, anul)	Dur.Utiliz. Normala luni	VALOARE DE INREG.	Cantitatea			Data ultimei reevaluari (unde este cazul)	Locația
							Scriptic	Faptic	Dif.		
105	1.8.6.	Subtraversare drum national DN13A, la km8+195m, L=12m, realizata cu conducta PEDe75 Pn6 in teava de protectie OL De219.1x8	1115/321	17.09.2024	360	5,601.44	1	1		conform planse as built	
106	1.8.6.	Subtraversare drum national DN13A, la km8+369m, L=11m, realizata cu conducta PEDe110 Pn6 in teava de protectie OL De219.1x8	1115/322	17.09.2024	360	5,269.13	1	1		conform planse as built	
107	1.8.6.	Subtraversare drum national DN13A, la km8+832m, L=11.5m, realizata cu conducta PEDe110 Pn6 in teava de protectie OL De219.1x8	1115/323	17.09.2024	360	5,480.92	1	1		conform planse as built	
108	1.8.6.	Subtraversare drum judetean DJ13A, la km0+179m, L=10m, realizata cu conducta PEDe110 Pn6 in teava de protectie OL De219.1x8 = 2 bucati	1115/324	17.09.2024	360	9,757.20	1	1		conform planse as built	
		TOTAL Alimentare cu apă				1,007,584.77					
		TOTAL GENERAL I + II (lei, fara TVA)				3,626,349.53					

Președinte de ședință,
Faluvegi Lehel-Gergely



Secretar general,
Keserii Katalin Gyongyi

